




DRUCK  CHEMIE

PRINT LIQUIDS TECHNOLOGY

**Ils impriment.
Nous faisons
le reste.**

www.druckchemie.com



**Leader dans le domaine de la
chimie, des consommables
et du service pour les
industries graphiques.**

Qui sommes-nous?

Créateur, fabricant et fournisseur de produits de haute qualité, la satisfaction de nos clients est notre priorité afin de créer une relation stable et durable, basée sur le respect et la confiance. Pour y parvenir, nous restons flexibles et nous sommes à l'écoute de leurs besoins pour renforcer notre présence sur le marché. Nous améliorons constamment nos produits et services en fonction de chacun.

Un peu d'histoire...

Fondée en Allemagne en 1971, DC DruckChemie est une industrie chimique de pointe des industries graphiques. Depuis plus de 50 ans, DC Druck Chemie est en constante évolution pour répondre aux besoins des imprimeurs.

En novembre 2014, DC DruckChemie a été acquise par Langley Holdings plc, une société d'ingénierie multidisciplinaire britannique qui possède une variété d'entreprises différentes dans le monde entier. Elargissant ainsi notre portée mondiale et nos capacités opérationnelles.

En décembre 2020, DC DruckChemie a acquis le fabricant de consommables de produits chimiques d'impression BluePrint Products NV et HiTech Chemicals BV auprès de Heidelberger Druckmaschinen AG.

En janvier 2023, DC DruckChemie fera l'acquisition de PCO Europe B. V. En février 2025, DC DruckChemie s'est développée en rachetant le fabricant WS Print.

Une présence mondiale:

Avec plusieurs points de service locaux et des sites de production stratégiquement situés dans le monde entier, DC DruckChemie garantit un service rapide et efficace pour répondre aux divers besoins de nos clients.

Un savoir-faire tourné vers l'avenir:

Avec plus d'un demi-siècle d'expérience dans l'industrie, nous nous engageons à répondre aux besoins d'impression d'aujourd'hui tout en innovant pour relever les défis de demain. Nous nous engageons à fournir à l'industrie de l'impression des produits chimiques de classe mondiale, en mettant l'accent sur la performance et la sécurité de l'utilisateur afin de respecter et de dépasser les normes professionnelles.

Notre recherche continue vise à développer des produits conformes à l'échelle mondiale et respectueux de l'environnement afin de fournir à nos clients des solutions durables qui ouvrent la voie à des processus d'impression respectueux de l'environnement dans le monde entier.

Concept de livraison dirigé vers le client

Notre solution entièrement intégrée commence depuis la livraison jusqu'à l'élimination et le recyclage certifiés des déchets. Ce service entièrement conforme signifie que nous fournissons non seulement des produits chimiques et des consommables d'impression de haute qualité, et nous réutilisons également les emballages et les déchets d'emballage de manière responsable et durable.

DC Service Tour

Un accompagnement du client, proche et régulier:

Grâce à notre DC Service Tour, nous vous proposons une solution complète dans le domaine de la livraison et l'élimination de vos déchets, garantissant ainsi un contact client régulier. Notre réseau logistique puissant avec 80 véhicules et le savoir faire de nos équipes garantissent un conseil et une assistance accrue répondant ainsi à toutes vos questions concernant l'utilisation de nos produits. Le concept de notre DC Service Tour est unique et allie efficacité et durabilité. Votre empreinte carbone en sera réduite car c'est le même camion qui vous livre vos produits et récupère vos déchets.

Destruction

La destruction professionnelle est une obligation

En tant qu'entreprise certifiée pour la gestion des déchets, DC DruckChemie peut garantir à ses clients que les véhicules de transport et les installations de stockage sont soumis aux contrôles prescrits par la loi. Les normes élevées de sécurité, de fiabilité et de service à la clientèle de l'entreprise se reflètent dans son engagement à l'égard de la destruction professionnelle et appropriée dans des contenants réutilisables. Cela permet d'alléger la charge sur l'environnement et vous offre des solutions complètes dans le domaine de la destruction.

DC DruckChemie consacre des ressources considérables au développement et à la mise à disposition de concepts de recyclage optimaux pour des exigences d'éliminations très particulières.

**Laissez-vous inspirer
par Nos 50 ans
d'expérience à porter
de mains...**

Nos produits

En tant que développeur, fabricant et fournisseur de premier plan de produits de haute qualité, notre vision est de rendre nos produits accessibles à l'ensemble des industries graphiques et de permettre la production d'impressions de haute qualité.

- Solvants de lavage
- Fontaine de nettoyage
- Emulsion de silicone
- Colles
- Aide à l'impression
- Mains et peau
- Chimie des plaques
- Poudre anti-maculante
- Vernis
- Blanchets
- Manilles calibrées
- Tissus de lavage
- Filtres
- Flexographie
- Destruction de déchets

Liste des pictogrammes

	Point éclair		Dosage		Papier
	Teneur en COV EU		IPA - Dosage		Sans micro-poussières
	Filtrable		Sans Butyl glycol		A base de solvant
	Certification ISEGA		Eco-label Autrichien		A base d'eau
	Certification Fogra		Certification Blue Angel		Niveau de brillance
	Miscible dans l'eau		Cire		Vitesse de séchage
	ECO-Label		Antistatique		Utilisation sur les 2 côtés
	Facteur d'évaporation 150°C		Heatset		Danger pour l'eau
	Facteur d'évaporation 180°C		Façonnage		Valeur du pH
	Rouleaux Conv. NBR		Packaging		Antistatique et cire
	Rouleaux EPDM		Viscosité [mPas] (20 °C)		
	Compatible rouleaux mixtes		Granulométrie		

Les solvants de lavage

La sélection de produits de lavage et d'entretien de DC DRUCK CHEMIE est très variée en raison des différentes encres d'impression et des systèmes de lavage du marché. Toutes nos formules de lavage et d'entretien des blanchets et des rouleaux ont fait l'objet de tests rigoureux. Ils ont fait leurs preuves depuis de longues années en raison de leur pouvoir lavant élevé et de leur faible consommation au quotidien. Ils sont testés par BG ETEM, certifiés par FOGRA ou par les fabricants de machines et garantissent ainsi une parfaite compatibilité et d'excellents résultats de lavage. Le développement, l'amélioration continue ou l'adaptation des solvants aux exigences OEM, BG ETEM et Blue Angel est primordial pour nous. Mélanges savamment développés de matières premières de qualité, d'inhibiteurs de corrosion, d'émulsifiants et d'autres adjuvants chimiques. Les connexions sont la base de nos produits et sont divisées en deux modes d'application, automatique et manuelle. Classification des solvants pour les systèmes de lavage automatique.

Offset Feuille

- Point d'éclair : 65°C
- Encre traditionnelle
- Encre UV
- Encre UV et traditionnelle (produit mixte)
- Pour les machines construites avant 1995

Coldset

- Point d'éclair : 75-100°C
- Emulsion stable
- Filtrable

Heatset

- Point d'éclair : >100°C
- Sans COV
- Numero d'iode : <20
- Facteur d'évaporation déterminé



Produits



Solvants de lavage pour presses offset feuille avec système automatique

Eurostar 65/2.9	63	98,0%	stable	●	x	x	●	x
Eurostar 65/5.0	63	99,0%	stable	●	x	x	●	●
Eurostar 65/5.1	63	99,0%	moyen	●	x	x	●	●
Eurostar NV	>100	0,0%	stable	●	x	x	●	●
Uniwash 4G/4.0	63	96,0%	stable	●	x	x	●	●
Balkleen UV	63	97,0%	non miscible	x	●	x	x	x
Multi Clean UV	63	93,0%	miscible	x	●	●	●	●
UV 19	75	100,0%	miscible	x	●	x	x	x
UV Multi 2.8	>85	20,0%	miscible	x	●	x	●	x
Durawash Mix 3.1	98	0,0%	moyen	●	●	●	●	●

Les solvants de lavage

Produits					
Solvants de lavage pour presses rotatives coldset avec système automatique					
Eurostar 75 W	75	97%	●	x	●
Eurostar 100 W	>100	0%	●	x	●
Eurostar NV	>100	0%	x	x	●
News-clean 80	75	99%	x	x	●
News-clean 100/1.0	>100	0%	x	x	●
Rotationsreiniger Z	63	99%	x	x	●
Walzenwaschmittel III	63	100%	●	x	●
Elettra NON VOC 2.0	>100	0%	x	x	●

Produits							
Solvants de lavage pour presses rotatives Heatset avec système automatique							
Eurostar NV	>110	0%	stabil	●	●	1,0	1,0
Eurostar NV 5.0	>110	0%	stabil	●	●	1,4	1,0
Eurostar NV 7.0	>110	0%	stabil	●	●	2,1	1,0
Eurostar NV 8.0	>110	0%	stabil	●	●	2,3	1,8
Eurostar NV 11.0	>115	0%	stabil	●	●	8,5	3,1

Les additifs de mouillage

Des additifs de mouillage de haute qualité sont indispensables pour une impression stable et standardisée. DRUCK CHEMIE propose une large gamme d'additif de mouillage innovants pour tous les types de machines avec ou sans alcool. Ils ont été développés pour répondre aux normes de qualité les plus exigeantes dans les domaines de l'impression offset feuille, rotatives heatset, coldset et continue.



- Des systèmes tampon puissants qui maintiennent la valeur du pH
- Production haute vitesse
- Réduction de la gâche au démarrage
- Bonne protection de la plaque
- Pas de désencrage des rouleaux en cours de tirage
- Stabilité eau/encre
- Faible consommation
- Contient des inhibiteurs de corrosion selon les spécificités OEM

Produits

BG
FREE

VOC

WGK



IPA



UZ24

UZ195

Offset feuille

AlkoLess SF 2.60	x	8,0%	1	3-4%	3-6%	●	●	x	●
AlkoLess SF 4010	x	18,4%	1	3-4%	0-4%	●	●	x	x
AlkoLess SF 4011	●	7,4%	1	3-4%	0-4%	x	●	●	●
AlkoLess SF 4015	●	15,5%	1	3-4%	0-4%	●	●	●	x
AlkoLess SF 4017	●	7,4%	1	3-4%	0-4%	●	●	●	●
AlkoLess SF 475	x	15,0%	1	3-4%	0-4%	●	●	x	x
Wassertop DH Plus KI	●	0,0%	1	2-3%	5-10%	●	●	●	●
Wassertop SF 2.0	●	0,0%	1	2-3%	5-10%	x	x	●	●
alco down 403	●	3,1%	1	3-4%	0-4%	●	●	●	●
alco down 401 N	●	0,5%	1	3-4%	0-4%	●	●	●	●
DYNA CSTAR SF3000	●	9,8%	1	3-4%	0-4%	●	●	●	●
FOUNTMAX BLUE 30.30 AF	x	4,1%	1	3-4%	0-4%	●	●	x	x
FOUNTMAX BLUE 30.55 AF OPD	x	3,9%	1	3-4%	0-4%	●	x	x	x
FOUNTMAX BLUE 30.40 AF OPD	x	4,0%	1	3-4%	0-4%	●	●	x	x

Produits		VOC	WGK		
Rotatives Heatset					
Wassertop HS 2.48	x	2,0%	1	3-4%	●
Wassertop HS 2.48 Spezial	x	2,0%	1	3-4%	●
Wassertop HS 3002-PS	x	13,0%	1	3-4%	●
Wassertop HS 3021 SDY	x	1,7%	1	3-4%	x
Wassertop HS 3028-2	x	9,5%	1	3-4%	●
Wassertop HS 3028-4	x	9,5%	1	3-4%	●
Wassertop HS 3028-5	x	7,8%	1	3-4%	●
Wassertop HS 3045	x	4,3%	1	3-4%	●
alco down 206 M	x	2,1%	1	3-4%	●
alco down 207 M Plus	x	7,8%	1	3-4%	●
Rotatives coldset/journal					
Wassertop NP 2126	x	7,0%	1	2-3%	●
Wassertop NP 2130 PS	x	15,0%	1	2-3%	●
Wassertop NP 2132	x	2,5%	1	2-3%	x
Wassertop NP 2136	x	0,0%	1	2-3%	●
Dyna Press AC 258DL	x	0,5%	1	2-3%	●
Dyna Press AC 261TLE-BS	x	0,0%	1	2-3%	●
ProNeWS 303	x	1,1%	2	2-3%	●
ProNeWS 304	x	2,0%	2	2-3%	●
Rotatives continues					
Wassertop HS 2.46	x	13,0%	1	3-4%	●
Wassertop 104 Plus-W	x	6,0%	1	3-4%	●

Emulsion de silicone

Les évolutions techniques dans l'offset rotatif pour l'impression commerciale rendent une large gamme d'émulsions de silicone plus importante que jamais. Nos émulsions de silicone se distinguent par une taille de particules optimale, garantissant ainsi une excellente stabilité, une faible viscosité et une mouillabilité optimale.



Produits

Émulsions de silicone pour heatset

Silko PF 1	A	SL	SLA	15%
Silko PF 2	A	SL	SLA	20%
Silko PF 3	A	SL	SLA	25%
Silko PF 4	A	SL	SLA	30%
Silko PF 5	A	SL	SLA	35%
Silko PF 6	A	SL	SLA	40%
Silko PF 7	A	SL	SLA	45%
Silko PF 8	A	SL	SLA	50%
Silko PF 9	A	SL	SLA	55%
Silko PF 10	A	SL	SLA	60%
Silko Inkjet				
Silko Inkjet 1261				

Légende : PF : Sans plastique / A : Agent antistatique / SL : Additifs de protection contre l'abrasion avec glissement supplémentaire / SLA : Protection contre l'abrasion + Age antistatique




Silicone Additives					
DC Silikonöl 350 CS	x	x	x	100%	Huile de silicone (Polydiméthylsiloxane 350 cSt)
Emulgator DC EC 350	x	x	x	n/a	Tensioactif non ionique conçu pour les presses à sécheur équipées de systèmes de mélange direct
DC Antistat ECO	●	x	x	n/a	Agent antistatique pour prévenir l'électricité

Groupe de produits	Gamme	Produit	Variante	Légende	Dosage
Silicone emulsions	Heatset	Silio PF 1 - 10	+ A	A: Agent antistatique	5 - 20 %
			+ SL	SL: Additifs de protection contre l'abrasion avec glissement supplémentaire	
			+ SLA	SLA: Abrasion protection + Antistatic agent	
Silicone emulsions	Impression numérique	Silko Inkjet 1260			
		Silko Inkjet 1261			

Flexographie

Nous proposons également notre concept de service global dans le domaine de l'impression flexographique. Nous offrons des solutions de nettoyage efficaces et respectueuses de l'environnement, telles que la mesure et le nettoyage sur site des rouleaux anilox. DruckChemie s'efforce en permanence d'élargir continuellement son offre dans ce segment également.



Produits	Cliché	Anilox	Pièces machines	WB	UV		PH		
Nettoyant quotidien, base aqueuse									
DC Flexo 101	●	●	●	●	x	x	11.5	Pauvre en solvants, avec un fort pouvoir decolorant	
DC Flexo 103	●	●	●	●	x	x	10	À base de tensioactifs biodegradables, sans solvants organiques	
DC Flexo 106	●	●	●	●	x	x	11	Sans étiquetage, sans COV	
DC Flexo 109	●	●	●	●	x	x	11	Sans étiquetage, fort pouvoir decolorant	
DC Flexo Universalreiniger	●	●	●	●	x	●	10.5	Polyvalent, non miscible avec hydrocarbures	
DC Flexo WB Green	●	●	●	●	x	●	6.5	Sans étiquetage, polyvalent	
Nettoyant pour machine - encre à base d'eau									
DC Flexo 301	x	●	●	●	●	x	14	Fortement alcalin, pour encres à base d'eau, solvants et UV	
DC Flexo 302	x	x	●	●	x	x	>13	Fortement alcalin, pour encres à base d'eau et laques aqueuses	
DC Flexo 303	x	●	x	●	x	x	11.5	Nettoyage périodique des encres à base d'eau, convient à l'aluminium	



Produits	Cliché	Anilox	Pièces machines						
Nettoyant pour encre solvant et/ou UV									
DC Flexo 500	●	●	●	x	●	x	n.a	Sans étiquette, pour les pièces de machines et les plaques d'impression contaminées	
DC Flexo 501	●	●	●	x	●	x	n.a	Sans VOC pour les pièces de machines et les plaques d'impression contaminées	
DC Flexo 503	x	●	x	●	●	x	>13	Nettoyeur en profondeur	
DC Flexo 506	x	●	●	x	●	x	n.a	Agent de nettoyage pour les systèmes ultrasons. Nettoyage des pièces de machines et des Anilox pour encre flexo UV et/ou solvant	
DC Flexo 508	x	●	●	●	●	x	11.5	Nettoyeur à ultrasons	
DC Flexo 509	●	●	●	x	●	x	n.a	Nettoyant pour plaques photopolymères, adapté à tous les systèmes d'encre	
Nettoyant manuel pour encre à l'eau, solvant et UV									
DC Flexo 902	x	●	x	●	x	x	>1	Nettoyant manuel des rouleaux à colle dans les machines WPA contaminé par des adhésifs à base d'amidon	
DC Flexo 903	x	●	●	●	●	x	<11	Nettoyage périodique en profondeur de tous les systèmes d'encre, VOC <5 %	
DC Flexo 905	x	●	●	●	●	x	<10	Produit de nettoyage manuel pour les Anilox. Nettoyage en profondeur	
DC Flexo 906	●	●	●	●	●	x	n.a	Produit de nettoyage des Anilox. Nettoyage en profndeur, tous types d'encres	

Colle

Sous le nom de Dc Glue, Druck Chemie vous propose un concept de colle durable de haute performance à base aqueuse. Des produits de premier choix spécialement développés pour répondre à toutes les exigences des industries graphiques.



Produits

Applications

Colle

DC Glue HS 280090	●	x	x	90	Pour système de colle faible viscosité
DC Glue HS 250300	●	x	x	300	Colle standard - certifiée CITEO
DC Glue HS 270130	●	x	x	130	Standard – répond à la plupart des besoins en heatset
DC Glue HS 600130	●	x	x	130	Colle haute résistance – pas d'accumulation sur les buses
DC Glue HS 400130	●	x	x	130	Colle haute résistance - certifiée CITEO
DC Glue HS 300200-F7	●	x	x	200	Colle standard, bonne résistance, pas d'accumulation sur les buses
DC Glue HS 411500	●	x	x	1500	Colle standard, haute résistance, pas d'accumulation sur les buses
DC Glue HS 433000	●	x	x	3000	Standard – Haute viscosité
DC Glue PN 700700	●	x	●	700	Pour le collage de papier, de carton et de carton pliant à l'aide d'une buse
DC Glue PN 711000	●	x	●	1000	Pour le collage de papier, de carton et de carton pliant via l'application de buse
DC Glue PW 813500	●	x	●	3500	Pour les machines avec des systèmes d'application de roues et de rouleaux dans le collage de papier, de carton et de cartons pliants
DC Glue PW 805000	●	x	●	5000	Convient aux machines avec des systèmes d'application à roues et à rouleaux, adhère à divers substrats

Aide à l'impression

DC DRUCK CHEMIE propose une large gamme d'aides à l'impression. Les produits aident à obtenir une impression parfaite et vous aide également augmenter votre productivité en réduisant les temps d'arrêt : une large gamme d'additifs de nettoyage et de séchage des encres, des sprays de toutes sortes.



Produits

NBR

EPDM

COMBI

Applications

Nettoyants vernis				
DC Coating Cleaner WB	●	●	●	Solvant de lavage manuel ANILOX pour vernis et encre à base aqueuse
DC Coating Cleaner UV	✗	●	●	Solvant de lavage manuel ANILOX pour vernis UV et encre UV
Additifs – qualité de l'eau				
Antifoam 700	●	●	●	Anti-mousse pour tous les sytèmes de circulation et solvants base aqueuse
Calcilot	●	●	●	Reminéralisant à base de Calcium
Macnilot	●	●	●	Reminéralisant à base de Magnesium
Alkakleen / Acikleen	●	●	●	Agent de nettoyage Alkalin ou Acide pour tous les circuits de solution mouillage
Isofix	●	●	●	Additif pour réduire la tension superficielle de l'eau de mouillage
DC Biozid 0107	●	●	●	Biocide, élimine les bactéries, champignons et les algues
Additif pour les encres				
Colortop	●	✗	✗	Réduit le tirant de l'encre
Antihaut UZ 2.0	●	●	✗	Empêche la formation de peau et retarde le séchage de l'encre dans les rouleaux et encriers. Réponds aux critères Ecolabel UZ24 et Blaue Engel UZ195
Farbfrisch Spray / flüssig	●	●	✗	Maintient les encres prêtes à imprimer pendant un arrêt prolongé
Antihaut Spray	●	●	✗	Retarde le séchage de l'encre dans les pots et les rouleaux
Silikon Spray				Spray de silicone sec – améliore le glissant
Staticstop Spray				Spray antistatique



Produits

Applications

Aide à l'impression

Rolomat 238	●	●	×	Solvant de nettoyage pour les rouleaux mouilleurs en encres traditionnelles
Rolomat ECO Reihe	●	●	×	Solvant pour rouleaux mouilleurs sans acetone et sans aromatiques
FWR DC 1.0	●	●	×	Solvant de nettoyage pour rouleaux mouilleurs
Farblöser FH 30	●	●	×	Rongeur d'encre, élimine tous les résidus d'encres sèche sans aromatiques
Farblöser DUO 1.0	●	●	×	Déglaceur, évaporation lente, sans aromatiques
Farblöser III	●	●	×	Déglaceur, évaporation modérée, sans aromatiques
DC Cleaner AF 60	●	●	×	Régénérant et nettoyage en profondeur des rouleaux et des blanchets
Poropast	●	●	×	Pâte de nettoyage en profondeur permettant un changement de couleur rapide pour encres traditionnelles et mixtes
Porogel UV	×	●	●	Pâte de nettoyage en profondeur permettant un changement de couleur rapide pour encres UV
DC Power Clean Gel 2.0	●	●	●	Gel puissant pour nettoyer en profondeur les ANILOX
Walzenschutzpaste	●	×	●	Pâte anti-échauffement pour les rouleaux non utilisés en production - pour encres traditionnelles
Walzenschutzgel UV	●	●	●	Pâte anti-échauffement pour les rouleaux non utilisés en production – pour encres UV et traditionnelles
Gummifrisch Regenerator	●	●	×	Régénérant puissant pour blanchets et rouleaux d'impression
DC Gel AL	●	●	●	Gel permettant d'éliminer les résidus de calcaire tenaces
Spezialreiniger 4.49	●	●	●	Solvant alcalin pour les encres UV, les encres et vernis flexo à base d'eau

Main et peau

Pour effectuer vos travaux d'entretiens avec des agents insolubles dans l'eau tels que les huiles, les vernis et les encres. Druck Chemie vous propose:

- Protection de la peau
- Nettoyage des mains
- Soin de la peau
- Gants



Produits	Applications
Mainet peau	
DC Handwash, 3 Liter	Savon liquide pour les mains
Handwash Super	Savon pour les mains pour enlever les salissures tenaces
Handgel spezial, 4200 g	Savon pour les mains sans solvant avec abrasif doux pour les mains
Handfix, 10 Liter-Eimer	Savon pour les mains sans abrasif
DC Hautpflege, 1 Liter	Protège et nourrit la peau avant et après le travail
Lordin Basic Care (P), 100 ml	Soin pour l'ensemble du corps, pour lpeaux strëssées par le travail
Lordin Multi Protect (F), 100 ml	Crème protectrice pour protéger la peau après manipulation de produits gras ou à base aqueuse
Lordin Dirt & Oil Protect (T), 100 ml	Offre une protection avant et pendant le travail
Gummihandschuhe Nitril	Gants de protection chimique en Nitrile
Gummihandschuhe Camapren	Gants en chloroprène avec une bonne resistance à de nombreux produits chimiques
Kori-Light Blue	Gants de travail léger en tissu fin de nylon avec revêtement PU
Semperguard Nitril Xpert Einweghandschuh	Gants Nitrile - Excellente résistances aux irritants curanés

Chimie des plaques

Druck Chemie propose les produits suivants pour le pré-presse:

- Nettoyant plaque adaptés à tous les types de plaque
- Revêtement en cahoutchouc pour le lavage et l'archivage
- Révélateur pour plaques positive CTP



Produits	Applications
Nettoyant plaques	
Plattenreiniger spezial	Nettoyant plaques puissant
Plattenreiniger R/CtP	Nettoyant pour plaques sans solvant
DC PlateCleaner	Nettoyant plaque universel
Startaktiv	Nettoyant plaque puissant avec agents abrasifs
Maschinenplattenreiniger	Nettoyant pour machine développeuse
Gomme	
Neutralgummierung	Gomme pH neutre
Gummierung S	Gomme pour plaques gravees
Maschinengummierung	Gomme légèrement acide
DC Gum	Lavage et gommage de la plaque en une seule application
Révélateur CTP	
DC Plate Developer C 1.0	Révélateur prêt à l'emploi avec une conductivité de 80 mS/cm
DC Plate Developer C 2.0	Révélateur prêt à l'emploi avec une conductivité de 90 mS/cm conductivity
DC Plate Developer C 3.0	Révélateur prêt à l'emploi avec une conductivité de 100 mS/cm conductivity

Poudre anti-maculante

Nos poudres anti-maculante par une faible consommation, de bonnes propriétés d'application, une granulométrie et un espacement homogène sur le support. Ces propriétés nous assurent un bon traitement de la feuille avant le façonnage, le vernissage ou le pelliculage.



Produits						Applications
Non couché						
S5	15 - 45	0->400g	●	●		Poudre standard
K4	15 - 80	0->400g	●	●		Carbonate de calcium
L3	20 - 45	0->400g	x	x		Dérivé du sucre, soluble dans l'eau
Eurosil fein	20	80-250g	x	●		Fécule de maïs
Eurosil grob	30	250-350g	x	●		Fécule de maïs/Pomme de terre
Eurosil Ideal	23	80-350g	x	●		Fécule de pois
Couché						
S5-WL	15 - 45	0->400g	●	●		Amidon de base, siliconé
K4-Plus	15 - 80	0->400g	●	●		Carbonate de calcium, siliconé

Vernis

DC Druckchemie vous propose une large variété de vernis pour les clients les plus exigeants. Notre gamme complète de vernis base aqueuses et base d'huile ainsi que des vernis spécifiques qui peuvent être développés en fonction des besoins de chaque client. En tant qu'entreprise certifiée de gestion de déchets, nous sommes également habilitée pour la reprise de votre eau de rinçage.



Produits

Applications

Vernis base aqueuse

DC Varnish SF Gloss	●	+	5+	●	S/W-Vernis brillant universel, faible migration
DC Varnish SF Neutral	●	++	3	●	S/W-Vernis satin haute résistance au blocking, faible odeur, faible migration
DC Varnish SF Silkmat	●	++	1	●	S/W – Vernis satin haute résistance au blocking, faible odeur, faible migration
DC Varnish SF Matt	●	++	1+	●	S/W – Vernis mat haute résistance au blocking, faible odeur, faible migration

Vernis encrier – Base aqueuse


DC Ink Duct Varnish Gloss	●	+	7	●	Vernis encrier brillant
DC Ink Duct Varnish Silkmat	●	++	3	●	Vernis encrier satin
DC Ink Duct Varnish Matt	●	++	1	●	Vernis encrier mat

Vernis UV

DC Varnish SF UV Highgloss	×	++	8	×	Vernis UV Brillant – viscosité 45 sdes
DC Varnish SF UV Silkmat	●	++	1	×	Vernis UV Satin universel, faible odeur
DC Varnish SF UV Matt	●	++	1+	×	Vernis UV mat universel résistant à l'abrasion

Blanchet

Le bon choix de blanchet d'impression est crucial pour une impression stable de qualité. La large gamme de blanchets d'impression DRUCK CHEMIE est adaptée à des domaines d'application spécifiques. DRUCK CHEMIE un large choix de blanchets offrant d'excellents résultats d'impression.




Produits	Couleur	Épaisseur	Dureté (Rivage A)	Rugosité (Ra en µm)	Rugosité (Rz in µm)	Encre d'imprimerie
Sheetfed						
DotStar MP 5.0		1,35mm 1,95mm	81 °	1,65		Conventionnel
DotStar SF 2070		1,95mm	78 °	1,30		Conventionnel
DotStar SF 6012		1,95mm	80 °	1,20		Conventionnel
DotStar SF 6020 UV		1,95mm	81 °			UV
DotStar SF1060		1,95mm	78 °	0,80	5,50	Mélangé
Perfect Dot 4-MX		1,95mm	80 °	0,60	4,00	Conventionnel
Perfect Dot 3-XL		1,95mm	83 °	1,40	5,50	Conventionnel
DotStar SF 3200 N		1,95mm				Conventionnel
DotStar SF 3500 FB		1,95mm		0,60		Conventionnel
Perfect Dot 3-UV-LE.D		1,95mm	81 °	0,90	4,00	Conventionnel

Produits	Couleur	Épaisseur	Dureté (Rivage A)	Rugosité (Ra en µm)	Rugosité (Rz in µm)	Encre d'imprimerie
Heatset						
DotStar HS 6080		1,70mm	83 °	1,30	5,80	Conventionnel
DotStar HS 6081		1,95mm	83 °	1,30	5,80	Conventionnel
Coldset						
DotStar CS 3400 N		1,95mm		1,00		Conventionnel
DotStar CS 6091		1,95mm	82 °	1,20		Conventionnel
Varnish Plates						
DotStar SF 3020 V		1,95mm	75 °	0,70		Dispersions / absence d'UV
DC Varnish plate Eco		1,15mm 1,35mm	83 °			Vernis à dispersion
DC Varnish plate Premium		1,15mm 1,35mm 1,95mm	77 °	0,50	4,00	Dispersions / absence d'UV

Manilles calibrées (KUB)

Pour une impression optimale, une pression homogène entre les différents cylindres d'impression est primordiale. Cette optimisation des pressions peut-être obtenue grâce à nos manilles calibrées et fabriquée selon les normes ISO. Elles sont disponibles en différentes épaisseurs allant de 0,1 à 0,5 mm. Une codification par couleur facilite le choix de la bonne manille.



Format machine	Epaisseur en mm						
	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Heidelberg							
SM 52 / SX 52, 532 x 377mm	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.
CD 74 / XL 75, 750 x 620mm	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
XL 105/106, 1054 x 765mm	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
CD 102 / CX 102, 1030 x 795mm	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
XL 162, 1630 x 1220mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
KBA							
Rapida 105/106, 1060 x 760mm	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Rapida 162, 1640 x 1250mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Rapida 185, 1870 x 1480mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Rapida 205, 2070 x 1540mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Manroland							
Roland 700, 1050 x 780mm	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	100 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Roland 800 4, 1140 x 880mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Roland 800 6, 1450 x 1150mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Roland 800 7b, 1620 x 1240mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Roland 900 XXL, 1640 x 1240mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.
Roland 900 XXL 8, 1860 x 1320mm	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.	50 Bg.

Tissu de lavage

Un lavage optimal est la résultante d'un tissu de qualité permettant avec une quantité de solvant minimal. Les tissus de lavage DRUCK CHEMIE sont conçus pour éviter d'arrêt causé par un lavage de mauvaise qualité. Les tissus DRUCK CHEMIE offrent des avantages considérables en terme de coût et de qualité. DRUCK CHEMIE propose des rouleaux JUMBO et des rouleaux prêt à l'emploi pour tous les systèmes de lavage.



Produits	Applications
DC Cloth Premium	
DC Cloth Premium Blue	Disponibles dans toutes les largeurs et longueurs en petits rouleaux ou rouleaux jumbo de 500 m nos tissus de lavage certifié FOGRA ont une forte résistance à la déchirure et à l'abrasion tout en conservant une excellente capacité d'absorption (tissu bleu).
DC Cloth Premium White	Disponibles dans toutes les largeurs et longueurs en petits rouleaux ou rouleaux jumbo de 500 m nos tissus ont une forte résistance à la déchirure et à l'abrasion tout en conservant une excellente capacité d'absorption (tissu blanc).
DC Cloth Premium CC II	Disponibles dans toutes les largeurs et longueurs en petits rouleaux ou rouleaux jumbo de 500 m ce tissu de lavage est spécialement conçu pour les cylindre de contre-pression. Ils ont une forte résistance à la déchirure et à l'abrasion. CCII – Matériaux synthétiques non absorbant.
DC Cloth Premium Wet	Tissu de lavage imprégné de solvant DC. Disponibles dans toutes les largeurs et longueurs en petits rouleaux, nos tissus ont une forte résistance à la déchirure et à l'abrasion tout en conservant une excellente capacité d'absorption.
DC Cloth Premium E	Tissu de lavage spécifique. Disponibles dans toutes les largeurs et longueurs en petits rouleaux, et en rouleaux jumbo de 350 m. Nos tissus ont une forte résistance à la déchirure et à l'abrasion tout en conservant une excellente capacité d'absorption.



Filtre

Une filtration efficace est indispensable afin de conserver une solution de mouillage optimale. La poudre anti-maculante, la poussière de papier, les résidus d'encre...circulent dans la solution de mouillage. De ce fait, le remplacement régulier des filtres s'impose. DRUCK CHEMIE propose une large gamme de filtre aussi pour d'autres applications.



Produits	Conditionnement	Achat minimum	Remarques
Filtre			
DC Filter bag	50 Pièces/Carton	12 Pièces	Filtre sans adaptateur
DC Filter bag, single layer	50 Pièces/Carton	12 Pièces	Sac filtrant monocouche avec adaptateur
DC Filter bag, double layer	50 Pièces/Carton	12 Pièces	Sac filtrant double couche avec adaptateur
DC Filter bag (NAC)	50 Pièces/Carton	12 Pièces	Sac filtrant monocouche sans adaptateur
DC Filter bag FB-402	70 Pièces/Carton	12 Pièces	Sac filtrant monocouche sans adaptateur
DC Filtermatten	50 - 250 Pièces/Carton	12 Pièces	Toile filtrante pour traitement de l'eau
Bandfilter	48 Pièces/Palette	1 Palette	Pour les systèmes de filtre a bande en rouleau



Disposition

Nous sommes une entreprise certifiée dans la gestion des déchets depuis 1998. Ce service signifie que nous fournissons non seulement des produits chimiques d'impression et des consommables de haute qualité, mais que nous réutilisons également les emballages de manière responsable et durable. En tant qu'entreprise de gestion des déchets certifiée (certificat d'adhésion n° EG S-W 30-0306), nous pouvons reprendre directement les déchets de votre entreprise au moyen d'un bordereau de suivi, sans les inscrire dans la procédure de vérification publique (EAnV). Pour tous ces types de déchets, nous disposons de conteneurs de transport et de collecte appropriés, qui peuvent être échangés gratuitement dans le système de consigne.



Numéro de code déchets	Remarques
Solvant utilisé	Code 140603*
Résidus aqueux (eau de mouillage)	Code 080119*
Résidus aqueux (Silicone, eau de rinçage vernis...)	Code 080119*
Encre, vernis a base de solvants et vernis UV usage	Code 080314*
Eau de rinçage encre base d'eau	Code 080120
Chiffons souillés	Code 150202*
Résidus emballage plastique et métal	Code 150110/150104
Résidus plastique/métal dangereux	Code 150110*
Chiffons souillés	Code 150202*
Résidus révélateur	Code 090102*
Huile usagée	Code 130205*

Présence mondiale

BUREAUX ET FILIALES

- Belgique
- Brésil
- République tchèque
- France
- Allemagne
- Italie
- Mexique
- Pays-Bas
- Pologne
- Espagne
- Suisse



**Nous vous faisons
gagner du temps,
de l'argent et vous
épargnons du stress
tout en préservons
l'environnement.
Vous imprimez,
nous servons!**



PRINT LIQUIDS TECHNOLOGY

Headquarters

DC DruckChemie GmbH

Wiesenstraße 10

D-72119 Ammerbuch-Altingen

Germany

T: +49 (0) 70 32-97 65 10

F: +49 (0) 70 32-97 65 24

E: info@druckchemie.com



www.druckchemie.com

www.druckchemie.com

DruckChemie (DE) 10/2025/Issue 1. Due to a policy of continued improvement, we reserve the right to change any specification without prior notice. ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED.

A Langley Holdings Company

